


# Geburtenregister Österreich:


Indikatoren der strukturierten Qualitätsverbesserung

Beispiel einer Qualitätsauswertung für eine gewürfelte Abteilung (Testabteilung)

## Indikator 1: Bei Akutsektio soll EE-Zeit unter 20 Minuten liegen




Indikator 2: Es sollen Frühgeburten bis SSW 31+6 mit einem Aufenthalt vor Geburt von mindestens zwei Tagen nur an einer Klinik/Abteilung mit angeschlossener Intensivbehandlungseinheit für Früh- und Neugeborene laut ÖSG 2012 stattfinden




Beispiel einer Qualitätsauswertung für eine gewürfelte Abteilung (Testabteilung)

### Indikator 3: Der Anteil der Episiotomie bei vaginalen Geburten soll unter 40% liegen




### Indikator 4: Der Anteil der Geburten mit dokumentiertem NA-pH-Wert soll über 90% liegen




Beispiel einer Qualitätsauswertung für eine gewürfelte Abteilung (Testabteilung)

## Indikator 5: Der Anteil der Geburten mit dokumentiertem Base-Excess-Wert (ABE) soll über 75% liegen




## Indikator 6: Die Anzahl der Kinder mit einem NA-pH-Wert <7.0 und APGAR10Min ≤ 5 soll zwei oder kleiner sein oder weniger als zwei Promille der lebendgeborenen Kinder betragen.




Beispiel einer Qualitätsauswertung für eine gewürfelte Abteilung (Testabteilung)

## Indikator 7: Der Anteil der Regionalanästhesie bei allen Sektionen soll über 70% liegen



## Indikator 8: Der Anteil der Frühgeburten bis SSW 33+6 mit einem Aufenthalt vor Geburt von mindestens zwei Tagen mit Anwesenheit eines Pädiaters soll über 90% liegen



Beispiel einer Qualitätsauswertung für eine gewürfelte Abteilung (Testabteilung)

**Indikator 9: Der Anteil der Frühgeburten bis SSW 33+6 und Aufenthalt vor Geburt von mindestens zwei Tagen mit Lungenreifeinduktion soll über 90% liegen**

