

Tabelle 1: Teilnehmende Abteilungen

	Bundesland	Abteilungsname
1	Burgenland	Eisenstadt
2		Oberpullendorf
3		Oberwart
4	Kärnten	Klagenfurt
5		Spittal an der Drau
6		St. Veit an der Glan
7	Niederösterreich	Villach
8		Wolfsberg
9		Amstetten
10		Hainburg
11		Hollabrunn
12		Horn
13		Klosterneuburg
14		Korneuburg
15		Krems
16		Lilienfeld
17		Melk
18		Mistelbach
19		Mödling
20		Neunkirchen
21		Scheibbs
22		St. Pölten
23		Tulln
24	Oberösterreich	Waidhofen a.d. Ybbs
25		Wr. Neustadt
26		Zwettl
27		Bad Ischl
28		Bh. Brüder Linz
29		Braunau
30		Freistadt
31		Grieskirchen
32		Kepleruniklinikum Linz
33		Kirchdorf
34		Ried im Innkreis
35		Rohrbach
36		Schärding
37		Steyr
38		Vöcklabruck
39		Wels
40	Salzburg	Diakonissen Salzburg
41		Hallein
42		Salzburg
43		Schwarzach
44		Tamsweg
45	Steiermark	Zell am See
46		Deutschlandsberg
47		Feldbach
48		Hartberg
49		Judenburg/Knittelfeld
50		Leoben/Eisenerz
51		Rottenmann
52		San. Graz Ragnitz
53		Sanatorium St. Leonhard
54		Schladming
55	Tirol	Univ. Klinikum Graz
56		Hall
57		Innsbruck
58		Kufstein
59		Lienz
60		Reutte
61		Sanatorium Kettenbrücke
62		Schwaz
63	Vorarlberg	St. Johann
64		Zams
65		Bludenz

Jahresauswertung 2019 : Tabellen

Zufallsstichprobe

27.04.2021, Seite 2 von 31

	Bundesland	Abteilungsname
66		Bregenz
67		Dornbirn
68		Feldkirch
69	Wien	AKH Wien
70		Goldenes Kreuz
71		Göttlicher Heiland
72		Hietzing
73		KH-Nord
74		Rudolfinerhaus
75		Rudolfstiftung
76		SMZ-Ost Donauspital
77		SMZ-Süd Kaiser Franz Josef Spital
78		San. Döbling
79		Semmelweis Frauenklinik
80		St. Josef
81		Wilhelminenspital

Tabelle 2: Anzahlen

	Zufallsstichprobe Schwerpunkt A		Alle Perinatalzentr.		Andere Schwerpunkt A		Alle Schwerpunkt B		Alle Grundversorgung		Gesamt- österreich	
Mütter	2771	100.0%	19975	100.0%	8959	100.0%	23890	100.0%	27581	100.0%	83176	100.0%
Kinder	2819	100.0%	20619	100.0%	9160	100.0%	24176	100.0%	27678	100.0%	84452	100.0%
im Jän. 2019	252	8.9%	1737	8.4%	750	8.2%	1865	7.7%	2391	8.6%	6995	8.3%
im Feb. 2019	192	6.8%	1529	7.4%	694	7.6%	1736	7.2%	2174	7.9%	6325	7.5%
im Mär. 2019	228	8.1%	1656	8.0%	730	8.0%	1854	7.7%	2336	8.4%	6804	8.1%
im Apr. 2019	218	7.7%	1592	7.7%	754	8.2%	1966	8.1%	2319	8.4%	6849	8.1%
im Mai. 2019	238	8.4%	1660	8.1%	759	8.3%	1941	8.0%	2384	8.6%	6982	8.3%
im Jun. 2019	242	8.6%	1773	8.6%	749	8.2%	2062	8.5%	2273	8.2%	7099	8.4%
im Jul. 2019	272	9.6%	1901	9.2%	879	9.6%	2219	9.2%	2468	8.9%	7739	9.2%
im Aug. 2019	256	9.1%	1820	8.8%	813	8.9%	2191	9.1%	2387	8.6%	7467	8.8%
im Sep. 2019	242	8.6%	1797	8.7%	812	8.9%	2223	9.2%	2367	8.6%	7441	8.8%
im Okt. 2019	242	8.6%	1827	8.9%	765	8.4%	2178	9.0%	2329	8.4%	7341	8.7%
im Nov. 2019	212	7.5%	1668	8.1%	737	8.0%	1936	8.0%	2065	7.5%	6618	7.8%
im Dez. 2019	225	8.0%	1659	8.0%	718	7.8%	2005	8.3%	2185	7.9%	6792	8.0%

Basis: Alle Kinder

Tabelle 3: Schwangerschaft

	Zufallsstichprobe Schwerpunkt A		Alle Perinatalzentr.		Andere Schwerpunkt A		Alle Schwerpunkt B		Alle Grundversorgung		Gesamt- österreich	
Parität												
0	1189	42.9%	8024	40.2%	3581	40.0%	10790	45.2%	12162	44.1%	35746	43.0%
1	879	31.7%	5840	29.2%	2794	31.2%	7418	31.1%	9067	32.9%	25998	31.3%
2	379	13.7%	3097	15.5%	1434	16.0%	3418	14.3%	3920	14.2%	12248	14.7%
>=3	324	11.7%	3014	15.1%	1150	12.8%	2264	9.5%	2432	8.8%	9184	11.0%
Summe	2771	100.0%	19975	100.0%	8959	100.0%	23890	100.0%	27581	100.0%	83176	100.0%
Mehrlinge												
Einling	2730	98.5%	19348	96.9%	8756	97.7%	23604	98.8%	27473	99.6%	81911	98.5%
Zwilling	40	1.4%	611	3.1%	202	2.3%	283	1.2%	107	0.4%	1243	1.5%
Drilling	1	0.0%	16	0.1%	1	0.0%	3	0.0%	1	0.0%	22	0.0%
Vierling	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Summe *	2771	100.0%	19975	100.0%	8959	100.0%	23890	100.0%	27581	100.0%	83176	100.0%

Basis: Mütter. *Totgeborene unter 500g nicht enthalten

Tabelle 4: Geburt

	Zufallsstichprobe Schwerpunkt A		Alle Perinatalzentr.		Andere Schwerpunkt A		Alle Schwerpunkt B		Alle Grundversorgung		Gesamt- österreich	
Entbindung												
spontan	1722	61.2%	11871	58.0%	5545	60.7%	15478	64.2%	17109	61.9%	51725	61.4%
Vakuum	208	7.4%	1623	7.9%	517	5.7%	1853	7.7%	1958	7.1%	6159	7.3%
Forzepps	1	0.0%	7	0.0%	3	0.0%	10	0.0%	5	0.0%	26	0.0%
BEL	4	0.1%	72	0.4%	15	0.2%	54	0.2%	12	0.0%	157	0.2%
Sektio	874	31.0%	6885	33.6%	3053	33.4%	6707	27.8%	8459	30.6%	25978	30.9%
primär	446	51.0%	3941	57.2%	1390	45.5%	3110	46.4%	4232	50.0%	13119	50.5%
sekundär	428	49.0%	2944	42.8%	1663	54.5%	3597	53.6%	4227	50.0%	12859	49.5%
sonstige	7	0.2%	25	0.1%	4	0.0%	19	0.1%	94	0.3%	149	0.2%
Summe	2816	100.0%	20483	100.0%	9137	100.0%	24121	100.0%	27637	100.0%	84194	100.0%
Akutsektion												
Anzahl	33		256		155		336		227		1007	
EE-Zeit < 20	33	100.0%	247	96.5%	153	98.7%	316	94.0%	192	84.6%	941	93.4%
EE-Zeit >= 20*	0	0.0%	4	1.6%	2	1.3%	10	3.0%	9	4.0%	25	2.5%
EE-Zeit fehlt	0	0.0%	5	2.0%	0	0.0%	10	3.0%	26	11.5%	41	4.1%
Z.n. Sektio												
Sektio	221	73.9%	1541	82.8%	902	82.2%	1957	78.4%	2044	77.3%	6665	79.4%
vag. Geburt	75	25.1%	317	17.0%	193	17.6%	535	21.4%	565	21.4%	1685	20.1%
Summe	299	100.0%	1860	100.0%	1097	100.0%	2497	100.0%	2645	100.0%	8398	100.0%
Entbind. position												
vertikal	282	10.0%	2695	13.2%	947	10.4%	2104	8.7%	3020	10.9%	9048	10.7%
waagrecht	1401	49.8%	9426	46.0%	4476	49.0%	13223	54.8%	12968	46.9%	41494	49.3%
Wassergeburt	64	2.3%	503	2.5%	130	1.4%	619	2.6%	1070	3.9%	2386	2.8%
Vierfüßler	101	3.6%	564	2.8%	445	4.9%	886	3.7%	1175	4.3%	3171	3.8%
Andere	68	2.4%	305	1.5%	64	0.7%	459	1.9%	632	2.3%	1528	1.8%
o.A.	739	26.2%	6990	34.1%	3075	33.7%	5684	23.6%	6009	21.7%	22497	26.7%
Sektio	874	31.0%	6885	33.6%	3053	33.4%	6707	27.8%	8459	30.6%	25978	30.9%
Summe	2816	100.0%	20483	100.0%	9137	100.0%	24121	100.0%	27637	100.0%	84194	100.0%
SSW												
14+0-22+6	4	0.1%	53	0.3%	9	0.1%	4	0.0%	0	0.0%	70	0.1%
23+0-27+6	8	0.3%	194	0.9%	50	0.5%	4	0.0%	1	0.0%	257	0.3%
28+0-31+6	16	0.6%	372	1.8%	135	1.5%	87	0.4%	5	0.0%	615	0.7%
32+0-36+6	189	6.7%	2086	10.2%	789	8.6%	1450	6.0%	858	3.1%	5372	6.4%
37+0-41+6	2591	92.0%	17726	86.5%	8133	89.0%	22462	93.1%	26667	96.5%	77579	92.1%
ab 42+0	4	0.1%	36	0.2%	17	0.2%	92	0.4%	66	0.2%	215	0.3%
o.A.	4	0.1%	16	0.1%	4	0.0%	22	0.1%	40	0.1%	86	0.1%
Summe	2816	100.0%	20483	100.0%	9137	100.0%	24121	100.0%	27637	100.0%	84194	100.0%
FG Aufenthalt												
>=2 Tage												
Frühgeburt bis SSW 31*	16		375		88		38		0		517	
Frühgeburt bis SSW 33*	26		597		151		118		1		893	

Jahresauswertung 2019 : Tabellen

Testabteilung : Zufallsstichprobe

27.04.2021, Seite 4 von 31

	Zufallsstichprobe Schwerpunkt A		Alle Perinatalzentr.		Andere Schwerpunkt A		Alle Schwerpunkt B		Alle Grundversorgung		Gesamt- österreich	
FG SSW 33: Pädiater anwesend*	26	100.0%	564	94.5%	143	94.7%	111	94.1%	1	100.0%	845	94.6%
FG SSW 33: Pädiater nicht anwesend*	0	0.0%	33	5.5%	8	5.3%	7	5.9%	0	0.0%	48	5.4%
FG SSW 33: Lungenreife*	22	84.6%	551	92.3%	139	92.1%	109	92.4%	1	100.0%	822	92.0%
FG SSW 33: keine Lungenreife*	4	15.4%	46	7.7%	12	7.9%	9	7.6%	0	0.0%	71	8.0%

Basis: Lebendgeborene Kinder; Qualitätsindikatoren mit * gekennzeichnet

weitere Informationen siehe www.iet.at + Download + GRÖ + Folder strukturierte Qualitätsindikatoren

Tabelle 5: Modus, Lage nach Vaginalgeburt/Sektio

	Zufallsstichprobe Schwerpunkt A		Alle Perinatalzentr.		Andere Schwerpunkt A		Alle Schwerpunkt B		Alle Grundversorgung		Gesamt- österreich	
Modus												
Einling	2727	96.8%	19228	93.9%	8733	95.6%	23549	97.6%	27432	99.3%	81669	97.0%
-vag.Geburt	1916	70.3%	13283	69.1%	6021	68.9%	17272	73.3%	19035	69.4%	57527	70.4%
-Sektio	805	29.5%	5925	30.8%	2710	31.0%	6258	26.6%	8304	30.3%	24002	29.4%
Zwilling	88	3.1%	1208	5.9%	401	4.4%	566	2.3%	204	0.7%	2467	2.9%
-vag.Geburt	19	21.6%	290	24.0%	59	14.7%	122	21.6%	48	23.5%	538	21.8%
-Sektio	68	77.3%	913	75.6%	340	84.8%	444	78.4%	155	76.0%	1920	77.8%
Drilling	1	0.0%	47	0.2%	3	0.0%	6	0.0%	1	0.0%	58	0.1%
-vag.Geburt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	100.0%	2	3.4%
-Sektio	1	100.0%	47	100.0%	3	100.0%	5	83.3%	0	0.0%	56	96.6%
o.A.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Summe	2816	100.0%	20483	100.0%	9137	100.0%	24121	100.0%	27637	100.0%	84194	100.0%
Lage												
regelrechte Schädellage	2476	87.9%	17988	87.8%	8091	88.6%	21481	89.1%	24370	88.2%	74406	88.4%
-vag.Geburt	1842	74.4%	12849	71.4%	5842	72.2%	16579	77.2%	18240	74.8%	55352	74.4%
-Sektio	630	25.4%	5129	28.5%	2248	27.8%	4890	22.8%	6053	24.8%	18950	25.5%
regelwidrige Schädellage	151	5.4%	966	4.7%	419	4.6%	1278	5.3%	1874	6.8%	4688	5.6%
-vag.Geburt	78	51.7%	589	61.0%	208	49.6%	713	55.8%	803	42.8%	2391	51.0%
-Sektio	73	48.3%	377	39.0%	211	50.4%	563	44.1%	1066	56.9%	2290	48.8%
BEL	167	5.9%	1299	6.3%	543	5.9%	1213	5.0%	1239	4.5%	4461	5.3%
-vag.Geburt	12	7.2%	106	8.2%	27	5.0%	79	6.5%	20	1.6%	244	5.5%
-Sektio	153	91.6%	1182	91.0%	516	95.0%	1129	93.1%	1217	98.2%	4197	94.1%
Querlage	17	0.6%	179	0.9%	68	0.7%	109	0.5%	97	0.4%	470	0.6%
-vag.Geburt	0	0.0%	3	1.7%	0	0.0%	1	0.9%	3	3.1%	7	1.5%
-Sektio	16	94.1%	176	98.3%	68	100.0%	108	99.1%	94	96.9%	462	98.3%
o.A.	5	0.2%	51	0.2%	16	0.2%	40	0.2%	57	0.2%	169	0.2%
Summe	2816	100.0%	20483	100.0%	9137	100.0%	24121	100.0%	27637	100.0%	84194	100.0%

Basis: Lebendgeborene Kinder

Tabelle 6: Gewicht, SSW nach Vaginalgeburt/Sektio

	Zufallsstichprobe Schwerpunkt A		Alle Perinatalzentr.		Andere Schwerpunkt A		Alle Schwerpunkt B		Alle Grundversorgung		Gesamt- österreich	
Gewicht in Gramm												
bis 499	3	0.1%	62	0.3%	11	0.1%	4	0.0%	3	0.0%	83	0.1%
-vag.Geburt	2	66.7%	43	69.4%	7	63.6%	4	100.0%	2	66.7%	58	69.9%
-Sektio	1	33.3%	16	25.8%	4	36.4%	0	0.0%	1	33.3%	22	26.5%
-o.A.	0	0.0%	3	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.6%
500- 749	2	0.1%	99	0.5%	19	0.2%	1	0.0%	0	0.0%	121	0.1%
-vag.Geburt	1	50.0%	28	28.3%	4	21.1%	1	100.0%	0 ¹⁾		34	28.1%
-Sektio	1	50.0%	71	71.7%	15	78.9%	0	0.0%	0 ¹⁾		87	71.9%
750- 999	7	0.2%	107	0.5%	29	0.3%	4	0.0%	0	0.0%	147	0.2%
-vag.Geburt	2	28.6%	13	12.1%	5	17.2%	1	25.0%	0 ¹⁾		21	14.3%
-Sektio	5	71.4%	94	87.9%	24	82.8%	3	75.0%	0 ¹⁾		126	85.7%
1000-1499	13	0.5%	304	1.5%	98	1.1%	56	0.2%	4	0.0%	475	0.6%
-vag.Geburt	1	7.7%	48	15.8%	11	11.2%	4	7.1%	0	0.0%	64	13.5%

	Zufallsstichprobe Schwerpunkt A		Alle Perinatalzent.		Andere Schwerpunkt A		Alle Schwerpunkt B		Alle Grundversorgung		Gesamt- österreich	
-Sektio	12	92.3%	256	84.2%	86	87.8%	52	92.9%	4	100.0%	410	86.3%
-o.A.	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%
1500-1999	37	1.3%	540	2.6%	187	2.0%	213	0.9%	33	0.1%	1010	1.2%
-vag.Geburt	8	21.6%	127	23.5%	40	21.4%	59	27.7%	12	36.4%	246	24.4%
-Sektio	28	75.7%	413	76.5%	146	78.1%	152	71.4%	20	60.6%	759	75.1%
-o.A.	1	2.7%	0	0.0%	1	0.5%	2	0.9%	1	3.0%	5	0.5%
2000-2499	111	3.9%	1223	6.0%	490	5.4%	932	3.9%	610	2.2%	3366	4.0%
-vag.Geburt	47	42.3%	522	42.7%	186	38.0%	427	45.8%	310	50.8%	1492	44.3%
-Sektio	64	57.7%	698	57.1%	303	61.8%	503	54.0%	299	49.0%	1867	55.5%
-o.A.	0	0.0%	3	0.2%	1	0.2%	2	0.2%	1	0.2%	7	0.2%
2500-3999	2399	85.2%	16506	80.6%	7468	81.7%	20671	85.7%	24538	88.8%	71582	85.0%
-vag.Geburt	1706	71.1%	11587	70.2%	5256	70.4%	15283	73.9%	17017	69.3%	50849	71.0%
-Sektio	688	28.7%	4900	29.7%	2212	29.6%	5374	26.0%	7439	30.3%	20613	28.8%
-o.A.	5	0.2%	19	0.1%	0	0.0%	14	0.1%	82	0.3%	120	0.2%
ab 4000	242	8.6%	1637	8.0%	828	9.1%	2210	9.2%	2413	8.7%	7330	8.7%
-vag.Geburt	166	68.6%	1201	73.4%	568	68.6%	1600	72.4%	1722	71.4%	5257	71.7%
-Sektio	75	31.0%	436	26.6%	260	31.4%	609	27.6%	682	28.3%	2062	28.1%
-o.A.	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%	9	0.4%	11	0.2%
o.A.	1	0.0%	1	0.0%	5	0.1%	29	0.1%	31	0.1%	67	0.1%
Summe	2816	100.0%	20483	100.0%	9137	100.0%	24121	100.0%	27637	100.0%	84194	100.0%
SSW												
14+0-22+6	4	0.1%	53	0.3%	9	0.1%	4	0.0%	0	0.0%	70	0.1%
-vag.Geburt	3	75.0%	52	98.1%	9	100.0%	4	100.0%	0 ¹⁾		68	97.1%
-Sektio	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 ¹⁾		1	1.4%
-o.A.	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0 ¹⁾		1	1.4%
23+0-27+6	8	0.3%	194	0.9%	50	0.5%	4	0.0%	1	0.0%	257	0.3%
-vag.Geburt	3	37.5%	37	19.1%	8	16.0%	1	25.0%	0	0.0%	49	19.1%
-Sektio	5	62.5%	155	79.9%	42	84.0%	3	75.0%	1	100.0%	206	80.2%
-o.A.	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.8%
28+0-31+6	16	0.6%	372	1.8%	135	1.5%	87	0.4%	5	0.0%	615	0.7%
-vag.Geburt	1	6.3%	68	18.3%	27	20.0%	17	19.5%	3	60.0%	116	18.9%
-Sektio	15	93.8%	304	81.7%	107	79.3%	68	78.2%	2	40.0%	496	80.7%
-o.A.	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	2	2.3%	0	0.0%	3	0.5%
32+0-36+6	189	6.7%	2086	10.2%	789	8.6%	1450	6.0%	858	3.1%	5372	6.4%
-vag.Geburt	83	43.9%	831	39.8%	304	38.5%	706	48.7%	488	56.9%	2412	44.9%
-Sektio	105	55.6%	1253	60.1%	483	61.2%	741	51.1%	369	43.0%	2951	54.9%
-o.A.	1	0.5%	2	0.1%	2	0.3%	3	0.2%	1	0.1%	9	0.2%
37+0-41+6	2591	92.0%	17726	86.5%	8133	89.0%	22462	93.1%	26667	96.5%	77579	92.1%
-vag.Geburt	1840	71.0%	12552	70.8%	5721	70.3%	16613	74.0%	18521	69.5%	55247	71.2%
-Sektio	745	28.8%	5154	29.1%	2411	29.6%	5835	26.0%	8054	30.2%	22199	28.6%
-o.A.	6	0.2%	20	0.1%	1	0.0%	14	0.1%	92	0.3%	133	0.2%
ab 42+0	4	0.1%	36	0.2%	17	0.2%	92	0.4%	66	0.2%	215	0.3%
-vag.Geburt	3	75.0%	25	69.4%	7	41.2%	39	42.4%	46	69.7%	120	55.8%
-Sektio	1	25.0%	11	30.6%	10	58.8%	53	57.6%	20	30.3%	95	44.2%
-o.A.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
o.A.	4	0.1%	16	0.1%	4	0.0%	22	0.1%	39	0.1%	85	0.1%
Summe	2816	100.0%	20483	100.0%	9137	100.0%	24121	100.0%	27637	100.0%	84194	100.0%

1) Keine Fälle

Basis: Lebendgeborene Kinder

Tabelle 7: Entbindung

[illegible]

Jahresauswertung 2019 : Tabellen

Testabteilung : Zufallsstichprobe

27.04.2021, Seite 6 von 31

	Zufallsstichprobe Schwerpunkt A		Alle Perinatalzentr.		Andere Schwerpunkt A		Alle Schwerpunkt B		Alle Grundversorgung		Gesamt- österreich	
Plazenta lösungs störung	68	3.5%	511	3.8%	215	3.5%	550	3.2%	700	3.7%	2044	3.5%
keine Plazenta lösungs störung	1859	96.5%	13035	96.2%	5860	96.5%	16831	96.8%	18398	96.3%	55983	96.5%
Summe	1927	100.0%	13546	100.0%	6075	100.0%	17381	100.0%	19098	100.0%	58027	100.0%
Dammriss												
Dammriss III	32	1.7%	331	2.4%	128	2.1%	392	2.3%	289	1.5%	1172	2.0%
Dammriss IV	5	0.3%	12	0.1%	15	0.2%	34	0.2%	10	0.1%	76	0.1%
Kein Dammriss III/IV	1901	98.1%	13343	97.5%	5958	97.7%	17013	97.6%	18820	98.4%	57035	97.9%
Summe	1927	100.0%	13546	100.0%	6075	100.0%	17381	100.0%	19098	100.0%	58027	100.0%
PDA/Spinal												
bei Sektio*	746	89.0%	5720	89.3%	2424	84.1%	5653	87.2%	7593	90.5%	22136	88.6%
bei Vaginalgeb.	312	16.2%	2425	17.9%	747	12.3%	2707	15.6%	3308	17.3%	9499	16.4%
Summe	1927	100.0%	13546	100.0%	6075	100.0%	17381	100.0%	19098	100.0%	58027	100.0%
Geburtsdauer bei vag. Geburt												
<12 Stunden	1584	82.2%	11640	85.9%	5480	90.2%	14240	81.9%	15315	80.2%	48259	83.2%
12-24 Stunden	209	10.8%	1349	10.0%	420	6.9%	2143	12.3%	1720	9.0%	5841	10.1%
>24 Stunden	8	0.4%	111	0.8%	24	0.4%	153	0.9%	102	0.5%	398	0.7%
ohne Angabe	126	6.5%	446	3.3%	151	2.5%	845	4.9%	1961	10.3%	3529	6.1%
Summe	1927	100.0%	13546	100.0%	6075	100.0%	17381	100.0%	19098	100.0%	58027	100.0%
Rauchen im letzten Trimester												
0 Zigaretten	975	35.2%	7561	37.9%	1154	12.9%	4555	19.1%	13429	48.7%	27674	33.3%
1-60 Zigaretten	186	6.7%	1926	9.6%	805	9.0%	1537	6.4%	1526	5.5%	5980	7.2%
Ohne Angabe	1610	58.1%	10488	52.5%	7000	78.1%	17798	74.5%	12626	45.8%	49522	59.5%
Summe	2771	100.0%	19975	100.0%	8959	100.0%	23890	100.0%	27581	100.0%	83176	100.0%

Basis: Mütter; Qualitätsindikatoren mit * gekennzeichnet

Tabelle 8: Kind Geschlecht/Gewicht/Verlegung

	Zufallsstichprobe Schwerpunkt A		Alle Perinatalzentr.		Andere Schwerpunkt A		Alle Schwerpunkt B		Alle Grundversorgung		Gesamt- österreich	
Geschlecht												
weiblich	1391	49.4%	9903	48.3%	4420	48.4%	11733	48.6%	13588	49.2%	41035	48.7%
männlich	1424	50.6%	10578	51.6%	4716	51.6%	12388	51.4%	14049	50.8%	43155	51.3%
ohne Angabe	1	0.0%	2	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.0%
Summe	2816	100.0%	20483	100.0%	9137	100.0%	24121	100.0%	27637	100.0%	84194	100.0%
Gewicht												
bis 499g	3	0.1%	62	0.3%	11	0.1%	4	0.0%	3	0.0%	83	0.1%
500- 749g	2	0.1%	99	0.5%	19	0.2%	1	0.0%	0	0.0%	121	0.1%
750- 999g	7	0.2%	107	0.5%	29	0.3%	4	0.0%	0	0.0%	147	0.2%
1000-1499g	13	0.5%	304	1.5%	98	1.1%	56	0.2%	4	0.0%	475	0.6%
1500-1999g	37	1.3%	540	2.6%	187	2.0%	213	0.9%	33	0.1%	1010	1.2%
2000-2499g	111	3.9%	1223	6.0%	490	5.4%	932	3.9%	610	2.2%	3366	4.0%
2500-3999g	2399	85.2%	16506	80.6%	7468	81.7%	20671	85.7%	24538	88.8%	71582	85.0%
ab 4000g	242	8.6%	1637	8.0%	828	9.1%	2210	9.2%	2413	8.7%	7330	8.7%
o.A.	1	0.0%	1	0.0%	5	0.1%	29	0.1%	31	0.1%	67	0.1%
Summe	2816	100.0%	20483	100.0%	9137	100.0%	24121	100.0%	27637	100.0%	84194	100.0%
Gewichtspers zentile nach Voigt/ Schneider												
unter 3% Perz	69	2.5%	586	2.9%	262	2.9%	533	2.2%	601	2.2%	2051	2.4%
3% bis 97%	2682	95.2%	19330	94.4%	8620	94.3%	22942	95.1%	26422	95.6%	79996	95.0%
über 97% Perz	57	2.0%	532	2.6%	243	2.7%	593	2.5%	542	2.0%	1967	2.3%
o.A.	8	0.3%	35	0.2%	12	0.1%	53	0.2%	72	0.3%	180	0.2%
Summe	2816	100.0%	20483	100.0%	9137	100.0%	24121	100.0%	27637	100.0%	84194	100.0%
Österr. Gewichtspers zentile 2015												
unter 3% Perz	68	2.4%	610	3.0%	268	2.9%	593	2.5%	652	2.4%	2191	2.6%
3% bis 97%	2665	94.6%	19134	93.4%	8546	93.5%	22708	94.1%	26203	94.8%	79256	94.1%
über 97% Perz	75	2.7%	692	3.4%	310	3.4%	765	3.2%	704	2.5%	2546	3.0%
o.A.	8	0.3%	47	0.2%	13	0.1%	55	0.2%	78	0.3%	201	0.2%

Jahresauswertung 2019 : Tabellen

Testabteilung : Zufallsstichprobe

27.04.2021, Seite 7 von 31

	Zufallsstichprobe Schwerpunkt A		Alle Perinatalzentr.		Andere Schwerpunkt A		Alle Schwerpunkt B		Alle Grundversorgung		Gesamt- österreich	
Summe	2816	100.0%	20483	100.0%	9137	100.0%	24121	100.0%	27637	100.0%	84194	100.0%
Kind verlegt												
Kind verlegt	202	7.2%	2368	11.6%	720	7.9%	2167	9.0%	983	3.6%	6440	7.6%
Bis 1. Tag	186	6.6%	2285	11.2%	652	7.1%	1810	7.5%	763	2.8%	5696	6.8%
2. bis 7. Tag	15	0.5%	80	0.4%	67	0.7%	342	1.4%	212	0.8%	716	0.9%
nach 7. Tag	0	0.0%	2	0.0%	0	0.0%	9	0.0%	5	0.0%	16	0.0%
Summe	2816	100.0%	20483	100.0%	9137	100.0%	24121	100.0%	27637	100.0%	84194	100.0%

Basis: Lebendgeborene Kinder.

Tabelle 9: Kind Apgar/NA-pH

	Zufallsstichprobe Schwerpunkt A		Alle Perinatalzentr.		Andere Schwerpunkt A		Alle Schwerpunkt B		Alle Grundversorgung		Gesamt- österreich	
Apgar 5 Minuten												
0-2	7	0.2%	83	0.4%	15	0.2%	26	0.1%	23	0.1%	154	0.2%
3-4	1	0.0%	44	0.2%	10	0.1%	39	0.2%	21	0.1%	115	0.1%
5-6	14	0.5%	182	0.9%	67	0.7%	195	0.8%	102	0.4%	560	0.7%
7-8	121	4.3%	1378	6.7%	562	6.2%	1275	5.3%	846	3.1%	4182	5.0%
9-10	2669	94.8%	18745	91.5%	8459	92.6%	22533	93.4%	26585	96.2%	78991	93.8%
o.A.	4	0.1%	51	0.2%	24	0.3%	53	0.2%	60	0.2%	192	0.2%
Summe	2816	100.0%	20483	100.0%	9137	100.0%	24121	100.0%	27637	100.0%	84194	100.0%
NA-pH												
< 7	5	0.2%	67	0.3%	39	0.4%	98	0.4%	67	0.2%	276	0.3%
< 7.10	62	2.2%	537	2.6%	241	2.6%	655	2.7%	538	1.9%	2033	2.4%
7.00-7.09	57	2.0%	470	2.3%	202	2.2%	557	2.3%	471	1.7%	1757	2.1%
>=7.10	2562	91.0%	19145	93.5%	8760	95.9%	21681	89.9%	24495	88.6%	76643	91.0%
7.10-7.19	417	14.8%	3682	18.0%	1289	14.1%	3433	14.2%	3649	13.2%	12470	14.8%
7.20-7.29	1018	36.2%	8372	40.9%	3302	36.1%	8719	36.1%	9886	35.8%	31297	37.2%
>=7.30	1127	40.0%	7091	34.6%	4169	45.6%	9529	39.5%	10959	39.7%	32875	39.0%
o.A.*	192	6.8%	801	3.9%	136	1.5%	1785	7.4%	2604	9.4%	5518	6.6%
Summe	2816	100.0%	20483	100.0%	9137	100.0%	24121	100.0%	27637	100.0%	84194	100.0%
Base excess												
-30 bis -16.1	6	0.2%	45	0.2%	17	0.2%	79	0.3%	65	0.2%	212	0.3%
-16 bis 0	2290	81.3%	16711	81.6%	7716	84.4%	20055	83.1%	22677	82.1%	69449	82.5%
0.1 bis 10	320	11.4%	2777	13.6%	1164	12.7%	2160	9.0%	2276	8.2%	8697	10.3%
o.A.*	200	7.1%	950	4.6%	240	2.6%	1827	7.6%	2619	9.5%	5836	6.9%
Summe	2816	100.0%	20483	100.0%	9137	100.0%	24121	100.0%	27637	100.0%	84194	100.0%
NA-pH/ Apgar 1 Minute												
<7.10 und <5	6	0.2%	59	0.3%	22	0.2%	103	0.4%	39	0.1%	229	0.3%
Andere	2616	92.9%	19590	95.6%	8964	98.1%	22193	92.0%	24950	90.3%	78313	93.0%
o.A.	194	6.9%	834	4.1%	151	1.7%	1825	7.6%	2648	9.6%	5652	6.7%
<7.20 und <7	24	0.9%	331	1.6%	123	1.3%	439	1.8%	243	0.9%	1160	1.4%
Andere	2598	92.3%	19318	94.3%	8863	97.0%	21857	90.6%	24746	89.5%	77382	91.9%
o.A.	194	6.9%	834	4.1%	151	1.7%	1825	7.6%	2648	9.6%	5652	6.7%
Summe	2816	100.0%	20483	100.0%	9137	100.0%	24121	100.0%	27637	100.0%	84194	100.0%
NA-pH/ Apgar 5 Minuten												
<7.10 und <5	1	0.0%	13	0.1%	4	0.0%	19	0.1%	10	0.0%	47	0.1%
Andere	2621	93.1%	19636	95.9%	8982	98.3%	22278	92.4%	24979	90.4%	78496	93.2%
o.A.	194	6.9%	834	4.1%	151	1.7%	1824	7.6%	2648	9.6%	5651	6.7%
<7.20 und <7	8	0.3%	86	0.4%	24	0.3%	119	0.5%	56	0.2%	293	0.3%
Andere	2614	92.8%	19563	95.5%	8962	98.1%	22178	91.9%	24933	90.2%	78250	92.9%
o.A.	194	6.9%	834	4.1%	151	1.7%	1824	7.6%	2648	9.6%	5651	6.7%
Summe	2816	100.0%	20483	100.0%	9137	100.0%	24121	100.0%	27637	100.0%	84194	100.0%

Basis: Lebendgeborene Kinder; Qualitätsindikatoren mit * gekennzeichnet

Tabelle 10: Perinatale Mortalität

	Zufallsstichprobe Schwerpunkt A		Alle Perinatalzentr.		Andere Schwerpunkt A		Alle Schwerpunkt B		Alle Grundversorgung		Gesamt- österreich	
Mortalität												
AP	2	0.7‰	129	6.3‰	21	2.3‰	55	2.3‰	41	1.5‰	248	2.9‰
SP	1	0.4‰	7	0.3‰	2	0.2‰	0	0.0‰	0	0.0‰	10	0.1‰
PP	8	2.8‰	133	6.5‰	24	2.6‰	15	0.6‰	15	0.5‰	195	2.3‰

Jahresauswertung 2019 : Tabellen

Testabteilung :Zufallsstichprobe

27.04.2021, Seite 8 von 31

	Zufallsstichprobe Schwerpunkt A		Alle Perinatalzentr.		Andere Schwerpunkt A		Alle Schwerpunkt B		Alle Grundversorgung		Gesamt- österreich	
Summe	11	3.9‰	269	13.0‰	47	5.1‰	70	2.9‰	56	2.0‰	453	5.4‰

Basis: Alle Kinder; PP=Neonatal bis Tag 7

Tabelle 11: Mortalität nach Gewicht

	Zufallsstichprobe Schwerpunkt A		Alle Perinatalzentr.		Andere Schwerpunkt A		Alle Schwerpunkt B		Alle Grundversorgung		Gesamt- österreich	
50g - 499g												
PP	4	100.0%	52	80.0%	12	92.3%	3	75.0%	1	33.3%	72	80.9%
lebt	0	0.0%	13	20.0%	1	7.7%	1	25.0%	2	66.7%	17	19.1%
Summe	4	100.0%	65	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	89	100.0%
500g-749g												
AP	1	33.3%	44	29.9%	3	13.0%	5	83.3%	4	100.0%	57	31.1%
SP	0	0.0%	4	2.7%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.7%
PP	0	0.0%	29	19.7%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	31	16.9%
lebt	2	66.7%	70	47.6%	17	73.9%	1	16.7%	0	0.0%	90	49.2%
Summe	3	100.0%	147	100.0%	23	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	183	100.0%
750g-999g												
AP	0	0.0%	13	10.8%	1	3.3%	2	33.3%	6	100.0%	22	13.0%
PP	0	0.0%	7	5.8%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	8	4.7%
lebt	7	100.0%	100	83.3%	28	93.3%	4	66.7%	0	0.0%	139	82.2%
Summe	7	100.0%	120	100.0%	30	100.0%	6	100.0%	6	100.0%	169	100.0%
1000g-1499g												
AP	0	0.0%	18	5.6%	5	4.9%	7	11.1%	3	42.9%	33	6.5%
SP	1	7.1%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.4%
PP	1	7.1%	7	2.2%	1	1.0%	1	1.6%	0	0.0%	10	2.0%
lebt	12	85.7%	297	92.0%	97	94.2%	55	87.3%	4	57.1%	465	91.2%
Summe	14	100.0%	323	100.0%	103	100.0%	63	100.0%	7	100.0%	510	100.0%
1500g-1999g												
AP	0	0.0%	13	2.4%	3	1.6%	9	4.1%	3	8.3%	28	2.7%
SP	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%
PP	0	0.0%	7	1.3%	2	1.0%	2	0.9%	0	0.0%	11	1.1%
lebt	37	100.0%	533	96.4%	185	96.9%	211	95.0%	33	91.7%	999	96.2%
Summe	37	100.0%	553	100.0%	191	100.0%	222	100.0%	36	100.0%	1039	100.0%
2000g-2499g												
AP	0	0.0%	19	1.5%	2	0.4%	2	0.2%	6	1.0%	29	0.9%
SP	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
PP	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	2	0.2%	1	0.2%	6	0.2%
lebt	111	100.0%	1221	98.2%	489	99.4%	930	99.6%	609	98.9%	3360	98.9%
Summe	111	100.0%	1243	100.0%	492	100.0%	934	100.0%	616	100.0%	3396	100.0%
2500g-3999g												
AP	1	0.0%	22	0.1%	7	0.1%	22	0.1%	18	0.1%	70	0.1%
SP	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
PP	3	0.1%	28	0.2%	4	0.1%	4	0.0%	10	0.0%	49	0.1%
lebt	2396	99.8%	16478	99.7%	7464	99.9%	20667	99.9%	24528	99.9%	71533	99.8%
Summe	2400	100.0%	16529	100.0%	7475	100.0%	20693	100.0%	24556	100.0%	71653	100.0%
ab 4000g												
AP	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.1%	0	0.0%	2	0.0%
PP	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%	1	0.0%	1	0.0%	4	0.1%
lebt	242	100.0%	1636	99.9%	827	99.9%	2209	99.9%	2412	100.0%	7326	99.9%
Summe	242	100.0%	1637	100.0%	828	100.0%	2212	100.0%	2413	100.0%	7332	100.0%
ohne Angabe												
AP	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	17.1%	1	3.1%	7	9.5%
PP	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.7%	2	6.3%	4	5.4%
lebt	1	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	27	77.1%	29	90.6%	63	85.1%
Summe	1	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	35	100.0%	32	100.0%	74	100.0%

Basis: Alle Kinder; PP=Neonatal bis Tag 7

Tabelle 12: Mortalität nach Schwangerschaftswoche

	Zufallsstichprobe Schwerpunkt A		Alle Perinatalzentr.		Andere Schwerpunkt A		Alle Schwerpunkt B		Alle Grundversorgung		Gesamt- österreich	
14+0 bis 19+6												
AP	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 ¹⁾		0	0.0%
SP	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 ¹⁾		0	0.0%
PP	2	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	0 ¹⁾		22	100.0%

Jahresauswertung 2019 : Tabellen

Testabteilung : Zufallsstichprobe

27.04.2021, Seite 9 von 31

	Zufallsstichprobe Schwerpunkt A		Alle Perinatalzent.		Andere Schwerpunkt A		Alle Schwerpunkt B		Alle Grundversorgung		Gesamt- österreich	
lebt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 ¹⁾		0	0.0%
Summe	2	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	0 ¹⁾		22	100.0%
20+0 bis 25+6												
AP	1	12.5%	37	20.6%	4	12.5%	5	62.5%	3	100.0%	50	21.6%
SP	0	0.0%	4	2.2%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.2%
PP	2	25.0%	60	33.3%	10	31.3%	1	12.5%	0	0.0%	73	31.6%
lebt	5	62.5%	79	43.9%	17	53.1%	2	25.0%	0	0.0%	103	44.6%
Summe	8	100.0%	180	100.0%	32	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	231	100.0%
26+0 bis 27+6												
AP	0	0.0%	11	10.7%	1	3.2%	3	50.0%	2	66.7%	17	11.6%
SP	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
PP	0	0.0%	11	10.7%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	13	8.9%
lebt	3	100.0%	81	78.6%	28	90.3%	3	50.0%	1	33.3%	116	79.5%
Summe	3	100.0%	103	100.0%	31	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	146	100.0%
28+0 bis 29+6												
AP	0	0.0%	14	8.8%	1	2.0%	2	9.1%	4	66.7%	21	8.7%
SP	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%
PP	0	0.0%	7	4.4%	2	4.1%	3	13.6%	0	0.0%	12	5.0%
lebt	6	100.0%	137	86.2%	46	93.9%	17	77.3%	2	33.3%	208	86.0%
Summe	6	100.0%	159	100.0%	49	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	242	100.0%
30+0 bis 31+6												
AP	0	0.0%	10	4.2%	2	2.2%	2	2.9%	4	57.1%	18	4.3%
SP	1	9.1%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%
PP	0	0.0%	2	0.8%	1	1.1%	1	1.4%	0	0.0%	4	1.0%
lebt	10	90.9%	226	95.0%	86	95.6%	66	95.7%	3	42.9%	391	94.2%
Summe	11	100.0%	238	100.0%	90	100.0%	69	100.0%	7	100.0%	415	100.0%
32+0 bis 36+6												
AP	0	0.0%	35	1.6%	8	1.0%	17	1.2%	10	1.2%	70	1.3%
SP	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
PP	1	0.5%	9	0.4%	1	0.1%	4	0.3%	1	0.1%	16	0.3%
lebt	188	99.5%	2077	97.9%	788	98.9%	1446	98.6%	857	98.7%	5356	98.4%
Summe	189	100.0%	2122	100.0%	797	100.0%	1467	100.0%	868	100.0%	5443	100.0%
37+0 bis 41+6												
AP	1	0.0%	18	0.1%	5	0.1%	20	0.1%	15	0.1%	59	0.1%
SP	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
PP	3	0.1%	28	0.2%	6	0.1%	4	0.0%	14	0.1%	55	0.1%
lebt	2588	99.8%	17698	99.7%	8127	99.9%	22458	99.9%	26653	99.9%	77524	99.9%
Summe	2592	100.0%	17745	100.0%	8138	100.0%	22482	100.0%	26682	100.0%	77639	100.0%
ab 42+0												
AP	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
SP	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
PP	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
lebt	4	100.0%	36	100.0%	17	100.0%	92	100.0%	66	100.0%	215	100.0%
Summe	4	100.0%	36	100.0%	17	100.0%	92	100.0%	66	100.0%	215	100.0%
Keine Angaben zur SSW												
AP	0	0.0%	4	20.0%	0	0.0%	6	21.4%	3	7.0%	13	13.1%
lebt	4	100.0%	16	80.0%	4	100.0%	22	78.6%	40	93.0%	86	86.9%
Summe	4	100.0%	20	100.0%	4	100.0%	28	100.0%	43	100.0%	99	100.0%

¹⁾ Keine Fälle

Basis: Alle Kinder; PP=Neonatal bis Tag 7

Abbildung Anzahl 1: Anzahl Kinder pro Abteilung




Abbildung Geburt 1: Anteil Erstpara




Abbildung Geburt 2: Anteil Reifgeborene nach Lungenreifebehandlung




Abbildung Geburt 3: Anteil Frühgeburten bis SSW 31+6




Abbildung Geburt 4: Anteil Frühgeburten bis SSW 33+6




Abbildung Geburt 5: Anteil Frühgeburten bis SSW 36+6




Abbildung Geburt 6: Anteil Wassergeburten




Abbildung Geburt 7: Anteil vaginal entbindende Operationen




Abbildung Geburt 8: Anteil Geburtsdauer über 13h Erstpara/9h Mehrpara




Abbildung Geburt 9: Anteil Episiotomien




Abbildung Geburt 10: Anteil Episiotomien bei Erstpara




Abbildung Geburt 11: Anteil Episiotomien bei Mehrpara




Abbildung Geburt 12: Anteil Dammrissverletzung III/IV




Abbildung Geburt 13: Anteil Dammrissverletzung III/IV ohne Episiotomie




Abbildung Geburt 14: Anteil Dammrissverletzung III/IV mit Episiotomie




Abbildung Geburt 15: Anteil Plazentalösungsstörung bei Vaginalgeburt




Abbildung Sektio 1: Sektiorate




Abbildung Sektio 2: Rate primäre Sektion




Abbildung Sektio 3: Rate sekundäre Sektion




Abbildung Sektio 4: Anteil primäre Sektion an allen Sektion




Abbildung Sektio 5: Sektiorate bei Zustand nach Sektio




Abbildung Sektio 6: Anteil PDA/Spinal bei Sektio




Abbildung Sektio 7: Sektiorate bei BEL und Erstpara




Abbildung Sektio 8: Sektiorate bei BEL und Mehrpara




Abbildung Kinder 1: Anteil Kinder mit Gewicht unter 1500g




Abbildung Kinder 2: Anteil Kinder mit Gewicht ab 1500g bis 2499g




Abbildung Kinder 3: Anteil Kinder mit Gewicht unter 2500g




Abbildung Kinder 4: Anteil 3%-Perzentile (Voigt/Schneider)




Abbildung Kinder 5: Anteil 3%-Perzentile (österr. Gewichtsperzentile 2015)




Abbildung Kinder 6: Anteil Kinder mit APGAR 5 min < 7




Abbildung Kinder 7: Anteil Kinder mit NA-pH Wert < 7.10




Abbildung Kinder 8: Anteil Kinder m. NA-pH Wert < 7.20 u. APGAR 1 min < 7




Abbildung Kinder 9: Anteil Kinder mit Verlegung auf eine Kinderklinik




Abbildung Kinder 10: Perinatale Mortalität in Promille




Abbildung Dokumentationsqualität 1: Anteil Lage o.A.




Abbildung Dokumentationsqualität 2: Anteil Geburtsdauer o.A.




Abbildung Dokumentationsqualität 3: Anteil APGAR 5 min o.A.




Abbildung Dokumentationsqualität 4: Anteil Base excess o.A.




Tabelle 1:	Teilnehmende Abteilungen	1
Tabelle 2:	Anzahlen	2
Tabelle 3:	Schwangerschaft	3
Tabelle 4:	Geburt	3
Tabelle 5:	Modus, Lage nach Vaginalgeburt/Sektio	4
Tabelle 6:	Gewicht, SSW nach Vaginalgeburt/Sektio	4
Tabelle 7:	Entbindung.....	5
Tabelle 8:	Kind Geschlecht/Gewicht/Verlegung	6
Tabelle 9:	Kind Apgar/NA-pH	7
Tabelle 10:	Perinatale Mortalität.....	7
Tabelle 11:	Mortalität nach Gewicht.....	8
Tabelle 12:	Mortalität nach Schwangerschaftswoche	8

Abbildung Anzahl 1:	Anzahl Kinder pro Abteilung	10
---------------------	-----------------------------------	----

Abbildung Geburt 1:	Anteil Erstpara	11
Abbildung Geburt 2:	Anteil Reifgeborene nach Lungenreifebehandlung	11
Abbildung Geburt 3:	Anteil Frühgeburten bis SSW 31+6	12
Abbildung Geburt 4:	Anteil Frühgeburten bis SSW 33+6	12
Abbildung Geburt 5:	Anteil Frühgeburten bis SSW 36+6	13
Abbildung Geburt 6:	Anteil Wassergeburten	13
Abbildung Geburt 7:	Anteil vaginal entbindende Operationen	14
Abbildung Geburt 8:	Anteil Geburtsdauer über 13h Erstpara/9h Mehrpara	14
Abbildung Geburt 9:	Anteil Episiotomien	15
Abbildung Geburt 10:	Anteil Episiotomien bei Erstpara	15
Abbildung Geburt 11:	Anteil Episiotomien bei Mehrpara	16
Abbildung Geburt 12:	Anteil Dammrissverletzung III/IV	16
Abbildung Geburt 13:	Anteil Dammrissverletzung III/IV ohne Episiotomie	17
Abbildung Geburt 14:	Anteil Dammrissverletzung III/IV mit Episiotomie.....	17
Abbildung Geburt 15:	Anteil Plazentalösungsstörung bei Vaginalgeburt	18

Abbildung Sektio 1:	Sektiorate.....	19
Abbildung Sektio 2:	Rate primäre Sektion	19
Abbildung Sektio 3:	Rate sekundäre Sektion	20
Abbildung Sektio 4:	Anteil primäre Sektion an allen Sektion	20
Abbildung Sektio 5:	Sektiorate bei Zustand nach Sektio	21
Abbildung Sektio 6:	Anteil PDA/Spinal bei Sektio	21
Abbildung Sektio 7:	Sektiorate bei BEL und Erstpara	22
Abbildung Sektio 8:	Sektiorate bei BEL und Mehrpara	22

Abbildung Kinder 1:	Anteil Kinder mit Gewicht unter 1500g	23
Abbildung Kinder 2:	Anteil Kinder mit Gewicht ab 1500g bis 2499g	23
Abbildung Kinder 3:	Anteil Kinder mit Gewicht unter 2500g	24
Abbildung Kinder 4:	Anteil 3%-Perzentile (Voigt/Schneider)	24
Abbildung Kinder 5:	Anteil 3%-Perzentile (österreich. Gewichtsperzentile 2015)	25

Verzeichnisse

Testabteilung :Zufallsstichprobe

27.04.2021, Seite 31 von 31

Abbildung Kinder 6: Anteil Kinder mit APGAR 5 min < 7	25
Abbildung Kinder 7: Anteil Kinder mit NA-pH Wert < 7.10	26
Abbildung Kinder 8: Anteil Kinder m. NA-pH Wert < 7.20 u. APGAR 1 min < 7	26
Abbildung Kinder 9: Anteil Kinder mit Verlegung auf eine Kinderklinik	27
Abbildung Kinder 10: Perinatale Mortalität in Promille	27

Abbildung Dokumentationsqualität 1: Anteil Lage o.A.	28
Abbildung Dokumentationsqualität 2: Anteil Geburtsdauer o.A.	28
Abbildung Dokumentationsqualität 3: Anteil APGAR 5 min o.A.	29
Abbildung Dokumentationsqualität 4: Anteil Base excess o.A.	29